

الشكل رقم (٢١٥)

يلاحظ حجم المنظور الكبير باستخدام هذه الطريقة
المنظور الزاوي (نقطي تلاشي)

هذا المنظور من أكثر المناظير استخداماً وشيوعاً، وأنه أكثر حيوية وتعبيرًا، ويعتبر من المناظير الفنية ويبين ما تراه العين مهما اختلف موقعها سواء كان المنظور داخلياً أو خارجياً. ويتمتع هذا المنظور بمجموعة خصائص أهمها أن جميع الخطوط التي تتجه نحو اليمين في المسقط الأفقي تتلاشى عند نقطة التلاشي اليمنى والعكس صحيح.



ويظهر في هذا المنظور المسقطان الأمامي والجانبي للجسم بخلاف منظور النقطة الواحدة، وعند رسم منظور داخلي لفراغ معماري فإنه يظهر فيه إحدى الزوايا الداخلية فقط. وبمعنى آخر تظهر فيه واجهتين فقط بالإضافة إلى السقف والأرض.

ولرسم هذا المنظور هناك طريقتان :-

- الرسم عن طريق الإسقاط

- الرسم باستخدام نقاط القياس

وقد سبق أن شرحنا طرفي الرسم للأشكال الهندسية ولأن سوف نتطرق إلى طرفيتين في رسم الفراغات المعمارية .




خطوات الرسم :-

يرسم المسقط الأفقي على زاويتين مقدارهما ${}^{\circ}90$ وكما هو موضح بالشكل فإن المسقط الأفقي تم رسمه على زاويتين مجموعهما ${}^{\circ}90$ كل زاوية مقدارها ${}^{\circ}45$. تحدد نقطة الوقف ومنها نمد شعاعين بصريين موازيين للمسقط الأفقي باتجاه خط الصورة لتحديد نقاط التلاشي ، ومن تقاطع هذين الشعاعين البصريين نسقط عمودين على خط الأفق وعند التقاطع تكون نقاط التلاشي .

يحدد خط الارتفاع ويحدد عليه ارتفاع الغرفة ول يكن (S ص) تم نوصل كل من النقطتين (S ص) مع كل من نقطتي التلاشي VP1 و VP2 ويمد الخط على امتداده فيتم من خلال ذلك تحديد الواجهتين الداخليةتين .

توصى كل من فتحات الأبواب والشبابيك وال blat مع نقطة الوقف SP وتمد حتى تقاطع مع خط الصورة ثم تسقط على المنظور ، ويتم تحديد ارتفاعها بطريقة القياس على خط الارتفاع ، ويوصل مع نقاط التلاشي كل حسب اتجاهه .



الشكل رقم (٢١٦) ٢

الشكل رقم (٢١٦) ٢ يبين منظور مائل (نقطتي تلاشي) وبطريقة الإسقاط لغرفة تحتوي على جلسة .


طريقة نقاط القياس :

هذه الطريقة شائعة ومستعملة بشكل كبير نظراً لسهولة التعامل معها وسوف نلخصها بالخطوات التالية :-

- يرسم المسقط الأفقي كما في الطريقة السابقة على زاويتين مجموعهما 90° وتحدد نقطة الوقوف ومنها نمد شعاعين بصريين موازيين للمسقط الأفقي باتجاه خط الصورة ثم نقوم بإسقاط نقاط تقاطع الشعاعين مع خط الصورة وبشكل عمودي على خط الأفق فت تكون نقاط التلاشي .

ز- منظور غرفة ببنقطتين:

لرسم منظور غرفة بنقطتين تلاشى نرجع ونتبع الخطوط التي أتبعت في رسم منظور مستطيل، ومتوازي المستطيلات بنقطتين، ولكن لا نكتفى برسم التفاصيل الخارجية للمنظور، كما في الأشكال السابقة وإنما يتم استبدالها بالتفاصيل الداخلية للغرفة من أرضية سقف وأبواب ونوافذ وقطع أثاث مختلفة. كما نلاحظ في هذا الرسم ظهور واجهتين فقط بالإضافة إلى السقف والأرضية، أي تعتبر الواجهتين الأخريين غير موجودة. والشكل الموضح يبين طريقة رسم منظور داخلي بنقطتين تلاشى لغرفة تحوي على فتحة باب وفتحة نافذة.



شكل (٣٣) منظور بنقطتي تلاشى لغرفة أمام خط الصورة