

هرحل
کوئتا کتر



مناظظ طوارى





overload
O.L




مناظظ نشفيل




مناظظ ايغانف



الوقت
Timer





صمام
مغناطيسي




لمبة
استنارة

1 PH
مفتاح



دائرة الذكر




دائرة الفقرة

إيقاف وتغيير (ذكر)
تتابع (تكلم)

الألوان



L1
L2
L3




self holding

التكلم في ايضاً ويستعمل الروبة
+ ديجور مناج طوارى

~

دورة التبريد البسيطة



الاحتياج

- 0.6₁ مروحة الميزر
- 0.6₂ مروحة المكثف
- 0.6₃ صانك

الإتاحة


لا يوجد إشتراك

الأجهزة

- 3 Ph ضاغط
- 1 Ph مروحة الميزر
- 1 Ph مروحة المكثف

التتوييل

- M₁ مروحة ميزر
- M₂ مروحة المكثف
- M₃ هنا فقط




Handwritten notes in Urdu script, likely describing the circuit components or control logic.

ON/OFF

M1

M2


M3



دورة التبريد البسيطة

الاحماية

الأجهزة



- مودت الميزر 0.6₁
- مودت المكثف 0.6₂
- صانك 0.6₃

3 Ph
1 Ph
1 Ph

ضاغط
مودت الميزر
مودت المكثف

فامد ضغط PH, P_c

التدفيل

الإشارات

M₁
M₂
M₃

مودت الميزر
مودت المكثف
هنا سنط

Off
ON
Err

لوجية لجزء
لوجية لجزء
لوجية لجزء

