


On/Off One Way Switch	مفتاح مفرد	
Two Circuit Switch	مفتاح مزدوج	
Two Way Switch	مفتاح درج	
Cross Switch	مفتاح صليب	
Double Pole Switch With Indicator Lamp	مفتاح قطع ثنائي القطبية مع لمبة اشارة	
Push Button	ضاغط	
Cieling Lighting Point	نقطة انارة سقفية	
Cieling Lighting Point Water proof	نقطة انارة سقفية ضد الماء	
Side Lamp	نقطة انارة جانبية	
Pendant Lighting Point	نقطة انارة سقفية ثريا	
Power socket-single phase	مخرج كهرباء 16 امبير	
Power Socket-Water Proof	مخرج كهرباء 16 امبير ضد الماء	
Telephone Outlet	مخرج تلفون	
Television Outlet	مخرج تلفزيون	
Satelite Outlet	مخرج ستلايت	
Intercom Outlet	مخرج انتركم	
Main Distribution Board + L.V.	لوحة كهرباء رئيسية مع جهد منخفض	
Sub Distribution Board	لوحة كهرباء فرعية	
Low Voltage Box	علبة الجهد المنخفض	
Earth Leakage C. B.	قاطع تسريب ارضي	
C. B 10,16,20,25A	مفتاح نصف اتوماتيك	
1x36 watt Flourecent	لامبة فلورسنت 1*36 واط	
2x36 watt Flourecent	لامبة فلورسنت 2*36 واط	
2x36 watt with Reflector	لامبة فلورسنت 2*36 واط مع عاكس	
2x36 watt Flourecent (w.p.)	لامبة فلورسنت 2*36 واط ضد الماء	


4

مخططات الرموز للدوائر الكهربائية:


أرث مع مصباح مع مفتاح مفرد
 دائرة مسار التيار



دائرة الرموز



دائرة التفيزية (التفصيلية)




المخطط التفصيلي


ثانياً تصميم مع الصفاصين (مفرد)

منفذ مزدوج


م. دائرة مدار التيار



ن. الخطة الرمزية (الدائرة الرمزية)



جد الدائرة التنفيذية!




في المختبر له ٣ براني

[براني دليه قنانه]


إشارة اصباح من مكانين (مفتاح درج 2 عدد 2)

مشغلة درج


M - دائرة حار القار



U - الازمنة الرمزية



الازمنة لتفصيلية



24

فاز مع ارمينه القار الابل
 والي مع ارمينه القار الثاني
 بالانقسام للمفتاح مع بعض
 الترميز للرمز

